




TEOXANE

MEJORES CASOS CLÍNICOS
DR. **TALENT** 2024 ESPECIAL

*Men
edition*

TEOXANE. INJECT MORE BEAUTY INTO YOUR LIFE

THE
OXOX
NE
E

PROYECTO FORMATIVO

Proyecto casos clínicos en tratamientos con ácido hialurónico en pacientes hombre	03
---	----

SEDE BARCELONA

Dra. Montserrat Barriga	05
Dra. Sahara Benere	11
Dra. Marta Vilavella	17
Dr. Ignacio Paradelo	21
Dr. Amro Kaiyali	27
Dra. Lorena Villalba Tost	33

SEDE MADRID

Dr. Alessandro B. Montanari	39
Dr. Javier Arnaiz	43
Dra. Kimberley De La Guardia	47
Dra. Nuna Pérez	51
Dra. Rosaura Bennazar Nin	55
Dra. Sandra Rodríguez Hermida	61

SEDE SEVILLA

 Dra. Elena Pérez Delgado	65
Dra. Laura Roa	71
Dra. Carmen González Aguilera	77
Dra. Mari Carmen Moya	83
Dra. Rafi Rivas	87
Dra. Yahaira Granados	91

SEDE VALENCIA

Dra. Carmen López García	97
Dra. Iuliia Kochergina Serediak	103
Dra. Marguerita Lauriano	109
Dra. Militza Petit	115
Dr. Omar Martínez	121
Dr. Raúl Navarro	127

PROYECTO CASOS CLÍNICOS EN **TRATAMIENTOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO EN PACIENTES HOMBRE**

**Septiembre
2024**

**Octubre
2024**

BUSCANDO TALENTO...



Dra.
Mery **Laham**



Dr.
Miguel **Paule**



Dr.
Gregorio
Mendoza



Dra.
Carolina **Otero**

Los KOL (Key Opinion Leader) de TEOXANE, asesores del proyecto, hicieron un llamamiento para que médicos estéticos de toda España presentaran sus casos clínicos.

¡PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS!

El equipo de **Medical Affairs** de TEOXANE analizó que todos los casos clínicos presentados cumpliesen las bases del proyecto:



Pacientes sin realización previa de tratamientos de rellenos dérmicos absorbibles: mínimo 1 año de antigüedad.



Tratamiento realizado en una única sesión con máximo de 6 ml de producto de la gama TEOSYAL.



Indicaciones autorizadas en IFUS.



Aportar fotografías de calidad del tratamiento.



Descripción completa del caso clínico.



Documentación firmada de cesión de imágenes.

Una vez analizados, **los asesores técnicos de cada zona** seleccionaron* a 6 casos en base a estas variables:



Indicaciones autorizadas en IFUS.



Complejidad del caso y la técnica empleada.



Calidad de los resultados obtenidos.

*La selección se realizó de forma anónima, sin conocer al médico estético que realiza el tratamiento.

**Noviembre
2024**

**Enero
2025**

**Febrero
2025**

¡FORMACIONES PRESENCIALES!

Después de recibir más de 200 casos clínicos, 24 médicos presentaron su caso en Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia ante una audiencia médica y con fines de formación.

En las formaciones presenciales contamos con un comité de expertos que evaluó el trabajo de cada doctor/a.

**¡Gracias por acompañarnos y
aportar vuestra experiencia!**



Además, aprendimos sobre diferentes abordajes con ácido hialurónico en varios pacientes hombre de la mano de la **Dra. Paula Rosso**.

¡FASE FINAL DEL PROYECTO!



Dra.
Nuna **Pérez**



Dra.
Elena **Pérez**



Dr.
Omar **Martínez**



Dr.
Ignacio **Paradelo**

Los 4 médicos estéticos con mejor resultado realizaron un nuevo tratamiento con ácido hialurónico en pacientes hombre en el **TEOXANE Excellence Center de Valencia**.

El **Dr. José Manuel Fernández** y el **Dr. Jesús Colina** evaluaron su técnica, comunicación, desarrollo del tratamiento, producto utilizado y resultado para determinar qué dos casos eran seleccionados para la final.

¡FINAL DEL PROYECTO EN LA SEME!



La **Dra. Elena Pérez** y el **Dr. Omar Martínez** presentaron su caso clínico en el simposio de TEOXANE en la SEME.

La **Dra. Elena Pérez** **fué reconocida como el mejor caso clínico** de tratamiento con ácido hialurónico en paciente hombre de este proyecto de formación.

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the word 'ELENAXOXO' written in a light gray, sans-serif font, with each letter on a new line. Below the text is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a teardrop or water drop.

Dra. Montserrat **Barriga**

Dra. Barriga | Medicina Estética, Barcelona - SEDE BARCELONA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 47

Paciente de 47 años, sin antecedentes de relevancia, interesado en mejorar las arrugas en la frente y la zona periorcular.

Hace un año se sometió a un tratamiento con toxina botulínica y ácido hialurónico, pero no quedó satisfecho con los resultados obtenidos. Busca un enfoque sutil y natural, evitando cambios drásticos.

Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento, mejorar la cara de cansancio y suavizar las arrugas de la frente.



Médica estética con formación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y un máster en Medicina Estética por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en mesoterapia facial, toxina botulínica y láser médico quirúrgico, ha trabajado en diversas clínicas y ahora ejerce en su propia consulta en Barcelona. Además, es investigadora en biología molecular y actriz profesional, combinando ambas pasiones con un enfoque en la naturalidad de las expresiones faciales.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Suavización / Rejuvenecimiento
/ Skin Quality

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4 + RHA®1

1

TERCIO SUPERIOR

Líneas de la frente

Material: aguja 30G x 4mm
Técnica: blanching
Producto: RHA®1

2

TERCIO MEDIO

Área malar profunda

Material: cánula 25G x 50
Técnica: MLT 3.1 con depósitos supra periósticos en retrotrazado desde punto de abordaje en arco cigomático
Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Área malar profunda

Material: cánula 25G x 50
Técnica: MLT 3.1 con depósitos en retrotrazado en compartimientos grasos superficiales
Producto: RHA®4

3

TERCIO INFERIOR

Ángulo mandibular

Material: cánula 22G
Técnica: bolos + retrotrazado corto supra periósticos desde punto de abordaje en jowl creando un pequeño abanico
Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

VOLUMEN TOTAL: 2,9ml



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS

ELENAXOXO

Dra.
Sahara
Benere

La Tremontaine - Centre Mèdic d'Estètica, Esparraguera, Barcelona
- SEDE BARCELONA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 47

Paciente de 47 años, sin antecedentes personales reseñables y sin tratamientos estéticos previos.

Acude a la consulta médica interesado en mejorar su aspecto de cansado, reposicionar los volúmenes perdidos por la edad y la práctica frecuente de deporte, y mejorar las líneas de expresión periorcular.

Buscaba mantener su masculinidad y lograr unos resultados naturales, evitando cambios radicales.

Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento y masculinización.



Doctora en Medicina Familiar y Comunitaria con máster en Medicina Estética por la Universidad de Alcalá. Ha trabajado en atención primaria, urgencias y en clínicas estéticas de prestigio en Cataluña, donde actualmente colabora con importantes firmas del sector.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Masculinización

Producto utilizado

RHA® 3 + RHA® 4 + TEOSYAL® ULTRA DEEP

1

TERCIO SUPERIOR

Fosa Temporal

Material: aguja 27 G

Técnica: en Shot

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

2

TERCIO MEDIO

Área Malar

Material: cánula 22G

Técnica: retrotrazado lineal

Producto: RHA® 4

Surco Nasogeniano

Material: cánula 22G

Técnica: retrotrazado lineal

Producto: RHA® 3

Área infraorbitaria SOOF

Material: Cánula 25G x 50

Técnica: Retrotrazado lineal en abanico grasos superficiales

Producto: RHA® 4

3

TERCIO INFERIOR

Ángulo mandibular

Material: cánula 22 G

Técnica: retrotrazado + bolo en abanico

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Área peribucal - Labio

Material: aguja 30G

Técnica: retrotrazado lineal

Producto: RHA® 3

Área de Pre-Jowl y reborde mentoniano

Material: cánula 22 G

Técnica: retrotrazado lineal

Producto: RHA® 4

VOLUMEN TOTAL: 6ml



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the letters 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O', 'W', 'H', and 'F' stacked vertically in a light gray, sans-serif font. Below the letters is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a water drop.

Dr. Marta **Vilavella**

Idermic Clinic, Terrassa, Barcelona - SEDE BARCELONA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 44

- Hombre de 44 años sin AP de interés.
- Sin tratamientos previos.


Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento, mirada cansada.



Dermatóloga especialista en cirugía y venereología, miembro de varias sociedades de dermatología en España y vicepresidenta de Dermus, la asociación de clínicas dermatológicas privadas.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4
+ REDENSITY® 2

1

Tratamiento del tercio medio facial.

Único punto de entrada y cánula de 25 G. Técnica multicapa.

Producto usado: TEOSYAL® ULTRA DEEP, RHA® 4 y REDENSITY® 2

Punto de entrada: Canto ext ojo- diagonal ojera.

VOLUMEN TOTAL: 4,6ml



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the letters 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O', 'W', 'H', 'F' stacked vertically in a light gray, sans-serif font. Below the letters is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a water drop.

Dr. Ignacio Paradelo

Clínica Dr. Alejandro Segarra, Barcelona y Madrid - SEDE BARCELONA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 26

Paciente de 26 años, con un estilo de vida altamente deportivo y cuya profesión está estrechamente vinculada a su imagen. Acude a consulta por primera vez en busca de un tratamiento de armonización facial, aunque manifiesta preocupación por obtener un resultado excesivamente voluminoso o con rasgos feminizados.

Expectativas del paciente

Su objetivo principal es mejorar el equilibrio de su perfil mediante la reposición de los volúmenes perdidos debido a la práctica intensa de actividad física, logrando así una apariencia más estructurada y masculina.



Doctor en Medicina (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Máster en Medicina Estética y Antienvjecimiento (Argentina) y Láser (UDIMA). Médico estético en Clínica Alejandro Segarra (Barcelona). Profesor del Máster de Medicina Estética de AMIR en España, Portugal e internacionalmente.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización / Reposición de tejidos
/ Corrección de asimetrías

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4

1

TERCIO MEDIO

Área malar

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazado lineal

Producto: RHA®4

2

TERCIO INFERIOR

Ángulo mandibular

Material: cánula 25G x 50

Técnica: MLT 3.1 con depósitos supra periósticos en retrotrazado desde punto de abordaje en arco cigomático

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Línea mandibular

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazante en abanico

Producto: RHA®4

VOLUMEN TOTAL: 4,8ml




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

1 SEMANA




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

1 SEMANA




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

1 SEMANA

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the letters 'E', 'N', 'X', 'O', 'W', and 'F' stacked vertically in a light gray, sans-serif font. Below the letter 'F' is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a water drop.

Dr. Amro **Kaiyali**

Clínica IMO Grupo Miranza, Barcelona - SEDE BARCELONA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 51

Paciente de 51 años, deportista, interesado en mejorar su apariencia facial y combatir la sensación de fatiga.

Su estilo de vida activo y su compromiso con una dieta balanceada reflejan su deseo de mantenerse saludable, por lo que busca también rejuvenecer su rostro y lograr un aspecto más fresco, juvenil y masculino.


Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento y masculinización.



Médico estético especializado tratamientos para frenar y acompañar el envejecimiento. Especializado en patologías dermatológicas (acné, dermatitis atópica, melasma, psoriasis, eczema..), técnicas innovadoras para combatir el envejecimiento, y estética facial y corporal.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Masculinización

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4 + RHA® 1
+ RHA® KISS

1

Se realizó un tratamiento utilizando la **técnica MLT 3.1 de TEOXANE**, con el objetivo de lograr la masculinización y el rejuvenecimiento facial del paciente. Dado su estilo de vida como deportista, había experimentado una notable pérdida de volumen en los compartimentos grasos del rostro, lo que hacía necesario restaurar la armonía y vitalidad de su apariencia.

Productos utilizados:

RHA® 1, RHA® 4, TEOSYAL® ULTRA DEEP, RHA® KISS

VOLUMEN TOTAL: 5,9ml



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



DESPUÉS

15 DÍAS




DESPUÉS

1 MES




ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



DESPUÉS

15 DÍAS




DESPUÉS

1 MES



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



DESPUÉS 15 DÍAS



DESPUÉS 1 MES

Dra.
Lorena
Villalba Tost

Clínica Avantmèdic, Lleida - SEDE BARCELONA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 63

Empresario de 63 años. Acude a consulta preocupado por su apariencia, señalando que ha notado un envejecimiento severo en los últimos años.

Presenta una expresión facial triste y flacidez en el rostro.


Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento.



Lic. en Medicina (Universidad de Lleida, 2004).
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Diplomada en Estudios Avanzados en Medicina (UDL).
Postgrado en Medicina Estética y Antienvjecimiento
(Dexeus-UAB). Médico Estético Facial en Avantmédic,
Lleida, desde 2022.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4

1

TERCIO MEDIO

Área malar

Material: cánula 25G+ aguja 25 G

Técnica: microbolo+ retrotrazante

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

2

TERCIO INFERIOR

Ángulo mandibular

Material: aguja 25G

Técnica: bolos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Línea mandibular

Material: cánula 25G


Técnica: retrotrazantes

Producto: RHA®4

VOLUMEN TOTAL: 4,8ml




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS




ANTES



DESPUÉS




ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS

A vertical stack of letters 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O', 'W', 'H', 'F' in a light gray, sans-serif font. Below the letters is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a water drop.

Dra. Alessandro **B. Montanari**

Clínica Bayón 88, Madrid - SEDE MADRID



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 28

Actor y modelo español de 28 años. Sin tratamientos estéticos previos.

Expectativas del paciente

Suavizar el surco naso-geniano y mejorar sensación de "cara cansada" priorizando la sutileza y naturalidad.



Doctor Cum Laude (Universidad de Bolonia). MIR en Endocrinología y Nutrición (Madrid). Máster en Medicina Estética (Alcalá) y Nutrición Clínica y Deportiva. Médico estético en Clínica Bayón 88 (Madrid). Miembro de SEME y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Mejora del surco nasogeniano y sensación de "rostro cansado"

Producto utilizado

RHA® 4

1

TERCIO MEDIO

Área malar

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazado lineal

Producto: RHA®4

Surco nasogeniano

Técnica: abordaje directo en retrotrazados superficiales en el recorrido del surco nasogeniano

Producto: RHA®4

VOLUMEN TOTAL: 3,6ml



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the word 'ELENAXOXO' written in a light gray, sans-serif font, with each letter on a new line. Below the text is a light gray icon of a water drop.

Dr. Javier **Arnaiz**

Clínica Médico Estética Dr. Javier Arzáiz, Santander - SEDE MADRID



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 27

Paciente varón de 27 años que acude a consulta interesado en un tratamiento de masculinización.

Objetivos marcados con el paciente: potenciar ángulo mandibular, el mentón y el arco cigomático.

Expectativas del paciente

Masculinización.



Lic. en Medicina (Universidad de Cantabria), formación MIR, máster en Medicina Estética (Balears) y Láser (Barcelona). Diplomado en Enfermería con premio académico. Responsable de estética en Hospital Quirón Vitoria y La Paz. Director de su clínica en Santander. Miembro de SEME y divulgador en medios.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP

1

TERCIO MEDIO

Cigomático

Material: aguja 25G

Técnica: bolos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

2

TERCIO INFERIOR

Ángulo mandibular

Material: cánula 25G + aguja 25G

Técnica: bolos + retrotrazantes en abanico

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Mentón

Material: aguja 25G


Técnica: bolos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

VOLUMEN TOTAL: 4,8ml



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS

A vertical stack of letters 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O' in a light gray, sans-serif font. Below the letters is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a water drop.

Dr. Kimberley De La Guardia

Clínica Polar, Maspalomas, Gran Canaria - SEDE MADRID



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 57

Paciente varón de 57 años sin tratamientos estéticos previos. Acudió a consulta para mejorar su aspecto de cansado y porque quería marcar el ángulo y la línea mandibular, con la intención de acentuar la diferenciación de cara y cuello.

Trabajamos respetando siempre su propia anatomía y buscando un resultado natural.

Expectativas del paciente

Mejoría global del rostro.



Graduada en Medicina (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Máster en Medicina Estética (UDIMA). Experiencia en clínicas de Gran Canaria y Lanzarote. Formadora en medicina estética y creadora de contenido educativo en redes sociales.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización / Rejuvenecimiento

Producto utilizado

RHA® 4 + REDENSITY® 2
+ TEOSYAL® ULTRA DEEP

1

TERCIO MEDIO

Región cigomática y preauricular, y fosa piriforme

Se decide realizar un abordaje de tercio medio del rostro, tratando con RHA® 4 la región cigomática y preauricular, así como la fosa piriforme.

Producto: RHA® 4

SOOF, Ojera lateral

Se repone grasa del SOOF y se trata de manera directa la ojera lateral.

Producto: REDENSITY® 2

2

TERCIO INFERIOR

Ángulo, línea mandibular y surco labio-mental

Se trata ángulo y línea mandibular, así como surco labio-mental para suavizar el mismo y conseguir una proyección del mentón en el plano vertical, sutil.

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

VOLUMEN TOTAL: 5,7ml



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



Dra. Nuna **Pérez**

Centro Médico Altea, Pontevedra / La Bioclínica, Vigo - SEDE MADRID



Información del paciente

Género: Masculino

Edad: 50

Paciente de 50 años, sin antecedentes médicos relevantes. No fuma, no toma medicación y realiza ejercicio moderado. No ha recibido tratamientos previos con rellenos, sólo sesiones de HIFU (la última hace tres meses).

Refiere sensación de flacidez facial y pérdida de definición en el contorno del rostro, percibiéndolo más redondeado. Consulta para valorar una marcación mandibular.


Expectativas del paciente

Masculinización.



Lic. en Medicina (Universidad de Santiago de Compostela). Máster en Medicina Estética (UCM). Experiencia en urgencias y accidentes laborales. Directora médica de La Bioclinica Vigo y médico estético en Centro Médico Altea (Pontevedra). Miembro de SEME y ASMEGA.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Masculinización

Producto utilizado

RHA® 4 + REDENSITY® 2
+ TEOSYAL® ULTRA DEEP

1

TERCIO SUPERIOR

Ojeras

Producto: REDENSITY® 2

2

TERCIO MEDIO

Reposición de compartimentos grasos

Producto: RHA® 4

3

TERCIO INFERIOR

Arco mandibular y mentón

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Acordamos con el paciente tocar tercio medio también, para **restaurar soportes y conseguir un efecto más global y armónico.**

Empezamos con **tercio medio**, reposicionando compartimentos grasos y seguimos con **tercio inferior** a nivel del arco mandibular y mentón.

VOLUMEN TOTAL: 4,6ml



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the word 'ELENAXOXO' written in a light gray, sans-serif font, with each letter on a new line. Below the text is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a drop or teardrop shape.

Dra. Rosaura **Bennazar Nin**

Medicina Estética Dra. Rosaura Bennazar, Madrid - SEDE MADRID



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 43

Varón de 43 años, atleta de élite, que acude a consulta para marcación mandibular y mejorar aspecto de "cansado".

Es muy reticente a reposiciones de volumen en tercio medio por miedo a resultados artificiales.

"No me quiero ver como un pez globo"


Expectativas del paciente

Masculinización y rejuvenecimiento.



Médico Especialista en Cirugía General Digestiva y Medicina Estética. Licenciada en Medicina (Universidad Autónoma de Madrid). Miembro de la Asociación Española y Madrileña de Cirugía. Dirige su consulta en Majadahonda y colabora con el Centro Médico Estético Sapphira Privé en Ávila.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización / Rejuvenecimiento

Producto utilizado

RHA® 4 + TEOSYAL® ULTRA DEEP

1

TERCIO MEDIO

Región malar

Material: cánula

Técnica: abordaje multiplano

Producto: RHA® 4

2

TERCIO INFERIOR

Marcación mandibular y corrección de asimetría de mentón

Material: aguja y cánula

Técnica: abordaje multiplano

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4

VOLUMEN TOTAL: 3,6ml



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS

Dra.
Sandra
Rodríguez
Hermida

Clínica Sandra Hermida, Madrid - SEDE MADRID



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 25

Paciente de 25 años que buscaba una masculinización.


Expectativas del paciente

Masculinización.



Graduada en Medicina (Universidad de Santiago de Compostela). Especialista en Alergología e Inmunología (MIR). Máster en Medicina Estética y Tricología. Dirige su clínica en Madrid, con enfoque multidisciplinar. Miembro de SEME, en constante formación y actualización.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización / Rejuvenecimiento

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP

1

Se trata zona de ángulo mandibular, rama ascendente mandibular y línea mandibular. También se trata mentón con intención de ensancharlo, según proporciones armónicas (líneas de comisura), respetando el hoyuelo que presenta de forma natural el paciente.

Producto o productos utilizados:

TEOSYAL® ULTRA DEEP

VOLUMEN TOTAL: 6ml



ANTES




DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



Dra.
Elena
Pérez Delgado

Clínica Dra. Elena Pérez, Málaga - SEDE SEVILLA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 29

Paciente de 29 años, deportista, interesado en mejorar su aspecto de cansancio y pobre definición de línea mandibular y mentón. Además, le gustaría tener algo más de proyección en labio superior. No se ha tratado previamente. Busca un resultado notorio pero natural.

Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento, masculinización.



Licenciada en Medicina (Universidad de Málaga). Máster en Medicina Estética (UDIMA). Fundadora de Clínica Doctora Elena Pérez (2024). Especialista en tratamientos labiales y sonrisa gingival, creadora de la técnica LET (Lip Enhancement Technique).

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Masculinización

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4
+ RHA® KISS

1

TERCIO MEDIO

Área malar lateral

Material: aguja 27G + cánula 25G

Técnica: bolos + retrotrazante

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA®4

2

TERCIO INFERIOR

Ángulo mandibular

Material: Aguja 27G y cánula 25G

Técnica: bolos + retrotrazante en abanico

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA®4

Mentón

Material: aguja 27G y cánula 25G

Técnica: bolos + retrotrazante

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Labio

Material: aguja 30G

Técnica: retrotrazante

Producto: RHA® KISS

VOLUMEN TOTAL: 6ml



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



Dra. Laura Roa

Clínicas Pérez Roa, Córdoba y Málaga - SEDE SEVILLA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Al ser deportista, nuestro paciente presentaba una pérdida de almohadillas, grasa profunda y superficial a nivel malar central, y un tercio inferior retraído clase II (retrognatia).

Le propusimos 2 sesiones separadas por 15 días.

Expectativas del paciente

Armonizar y masculinizar tercio inferior de una manera natural.



La Dra. Laura Roa titulada como licenciada en medicina en Colombia con más de 10 años de experiencia en el campo de la medicina estética, iniciando su formación y perfeccionando sus técnicas en diversos países latinoamericanos. Debido a su gran inquietud profesional, llega a España para traer lo mejor de las técnicas latinoamericanas y fusionarlas con las últimas novedades en Europa. Actualmente, es formadora de médicos para Andalucía.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4

SESIÓN 1

1

ALMOHADILLA GRASA PROFUNDA CIGOMÁTICA - RHA® 4 supraperióstico cigomático bolo con aguja de 27G a 0,5 cm de región medio pupilar, perfeccionamiento con cánula 25G en dermis profunda y región malar central.

2

ÁNGULO MANDIBULAR - TEOSYAL® ULTRA DEEP a nivel de ángulo mandibular izquierdo supraperióstico bolo con aguja de 27G. En ángulo mandibular izquierdo por asimetría fisiológica del paciente.

3

RAMA MANDIBULAR INF + SUP - TEOSYAL® ULTRA DEEP RAMA MANDIBULAR INFERIOR: con cánula 25G supraperióstico lineal retrotrazante con punto de entrada ángulo mandibular sobre la línea de la rama mandibular inferior; RAMA MANDIBULAR SUPERIOR: con cánula 25G intradérmico profundo lineal retrotrazante sobre la región de reborde posterior de masetero con punto de entrada ángulo mandibular.

4

MASETERO - RHA® 4 retrotrazante en abanico con cánula de 25G con punto de entrada en convergencia de línea que une nariz y oreja, y línea media pupilar dosis por hemicara.

SESIÓN 2

5

PERFECCIONAMIENTO ÁNGULO - TEOSYAL® ULTRA DEEP En región mandibular se realiza aplicación en área de rama mandibular inferior y superior con cánula retrotrazante por hemicara.

6

PERFECCIONAMIENTO MASETERO - RHA® 4 aplicación de área supra masetero en dermis profunda en abanico por hemicara.

7

MENTÓN - TEOSYAL® ULTRA DEEP Bolo supraperióstico a 0,3 cm de línea media facial en mentón supraperióstico por hemicara.

8

INTEGRACIÓN DE MENTÓN - RHA® 4 En dermis profundatotal para integrar el tratamiento con cánula y en abanico.

VOLUMEN TOTAL: 5,76ml




ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

1 MES



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS




ANTES



DESPUÉS

1 MES



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS 1 MES

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the word "EXOXOLOX" written in a light gray, sans-serif font, with each letter on a new line. Below the text is a horizontal line, and underneath that is a large, light gray outline of a water drop.

Dra. Carmen **González Aguilera**

Clínica Soul Medical, Córdoba - SEDE SEVILLA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 50

Paciente de 50 años, interesado en mejorar el aspecto de cansancio y armonizar sus facciones. Busca un resultado natural respetando sus rasgos sin alterar su identidad. Nunca se ha realizado ningún tratamiento de medicina estética previamente.

Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento, mejorar la mirada cansada, corregir el hundimiento facial y masculinización del perfil.



Licenciada en Medicina (Universidad de Córdoba).
Máster en Medicina Estética por la Universidad de Córdoba y Máster en Tricología y Cirugía Capilar (UDIMA). Fundadora y directora de Soul Medical (Córdoba). Docente del Máster de Medicina Estética (Universidad de Córdoba). Miembro de SEME, ponente en congresos nacionales y formadora experta armonización facial y antienvjecimiento.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Reestructuración dinámica/ Mejora del aspecto de la ojera/ Proyección del mentón/ Definición ángulo mandibular.

Producto utilizado

RHA® 2 + TEOSYAL® REDENSITY 2 + RHA® 4 + TEOSYAL® ULTRA DEEP

1

TERCIO MEDIO

Ojera

Material: cánula 25G y aguja 32G

Técnica: depósitos supraperiosticos

Producto: TEOSYAL® REDENSITY 2

Arco cigomático y Área malar

Material: aguja 27G

Técnica: bolos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Surco nasogeniano

Material: cánula 25G y aguja 32G

Técnica: retrotrazante

Producto: RHA® 4

2

TERCIO INFERIOR

Mentón

Material: aguja 27G

Técnica: depósitos supraperiosticos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Ángulo Mandibular

Material: 27G

Técnica: depósitos supraperiosticos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Líneas de marioneta

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazante

Producto: RHA® 4

Líneas de periorales

Material: aguja 31G

Técnica: blanching

Producto: RHA® 2

VOLUMEN TOTAL: 6ml

Abordaje y técnica de inyección



1

REESTRUCTURACIÓN DINÁMICA

1.1. SOPORTE ÓSEO ESTRUCTURAL (compartimento graso profundo).
TERCIO MEDIO: ARCO CIGOMÁTICO Y ÁREA MALAR: TEOSYAL® ULTRA DEEP Depósitos aguja 27 G.
Precaución: Nervio infraorbitario

1.2. VOLUMINIZACIÓN (compartimento graso superficial)
TERCIO MEDIO: SURCO NASOGENIANO, ÁREA MALAR (soporte de ojera), FOSA PIRIFORME. TERCIO INFERIOR: LÍNEA DE MARIONETA RHA® 4. Retrotrazante con cánula 25 G.



2

OJERAS: TEOSYAL® REDENSITY 2

Surco lagrimal: Retrotrazante con cánula 25 G.
Canto externo del ojo: Depósitos supraperiosticos aguja 32 G.

3

LÍNEAS PERIORALES:

RHA® 2. Blanching aguja 31G.



4

DEFINICIÓN PERFIL

MENTÓN Y ÁNGULO MANDIBULAR:
TEOSYAL® ULTRA DEEP. Depósitos supraperiosticos aguja 27 G.



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS

A vertical graphic element on the left side of the page. It consists of the letters 'E', 'X', 'O', 'X', 'O', 'W', 'H', and 'F' stacked vertically in a light gray, sans-serif font. Below the letters is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a water drop.

Dra. Mari Carmen Moya

Clínica Salón Chick Centro de Estética y Belleza, Roquetas de Mar, Almería
- SEDE SEVILLA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

En este caso hemos realizado un tratamiento de masculinización facial donde intentamos, sobre todo, que su rostro cobrase más fuerza.

Además de buscar marcar su mandíbula, le dimos un toquecito en los labios.

Expectativas del paciente

Masculinización



Lic. en Medicina (Universidad de Granada, 2010), MIR en Medicina Familiar y Comunitaria (Almería). Máster en Medicina Estética (Málaga, 2021). Médico de urgencias en Hospital Universitario Poniente hasta 2024. Directora médica de unidad estética en Roquetas de Mar. Miembro de SEME.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4 + RHA® KISS

1

TEOSYAL® ULTRA DEEP Hemos trabajado con aguja 25G en ángulo mandibular directo en cada lado.

2

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4 A posteriori, con cánula 25G 50 mm hemos definido la rama mandibular con TEOSYAL® ULTRA DEEP en profundidad con retrotrazado y RHA® 4 más superficial en cada lado igualmente en retrotrazado.

3

RHA® 4 Con aguja 27G hemos depositado a nivel de pómulos por lado para atenuar el pliegue nasoyugal. Nos quedó RHA® 4 que reservamos para un posible retoque a los 15 días.

4

RHA® KISS Bajo anestesia tópica realizamos una hidratación de labios con resultado natural administrando con aguja 31G 13 mm.

VOLUMEN TOTAL: 3,7ml



ANTES



DESPUÉS

30 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the letters 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O', 'W', 'H', 'F' stacked vertically in a light gray, sans-serif font. Below the letters is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a water drop.

Dra. Rafi **Rivas**

Clínica Médico Estética Dra. Rivas, Jaén - SEDE SEVILLA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 51

Paciente de 51 años, acude a consulta para mejorar el aspecto general, suavizar el surco de la ojera que le da aspecto de cansado y reponer la pérdida de volumen a nivel centrofacial que atribuye a pérdida de unos 10 kilos de peso en los meses previos y al incremento del ejercicio físico.

Nuestro paciente busca ante todo un enfoque sutil y natural.

Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento, mejorar la cara de cansancio tratando el tear trough (surco ojera), reposición de compartimentos grasos en tercio medio y fosa piriforme. Marcado de la línea mandibular.



Lic. en Medicina y Cirugía (Universidad de Granada), Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Másteres en Medicina Estética y Antienvjecimiento (UCM), Biomedicina Regenerativa (Jaén), Medicina Regenerativa (Valencia), Nutrición y Obesidad (UCM) y Urgencias (Granada). Directora Médica de Clínica Dra. Rivas en Jaén, miembro del Colegio de Médicos de Jaén y de la SEME. Premio a la Excelencia en Medicina por La Razón.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4
+ REDENSITY® 2

1

TERCIO MEDIO

Surco ojera y palpebromalar

Material: cánula 25G x50 mm

Técnica: microbolus supraperiosticos

Producto: TEOSYAL® REDENSITY 2

Fosa piriforme y surco nasogeniano

Material: - fosa piriforme: aguja 27G

- surco nasogeniano: cánula 25 G

Técnica: - fosa piriforme: bolo supraperiostico (previo aspirado 10 segundos por ser zona peligrosa)
- surco nasogeniano: retrotrazantes lineales

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP (f. piriforme)
RHA® 4 (s. nasogeniano)

Área malar: compartimentos grasos profundos (SOOF, DML (deep medial cheek) y DLM (deep lateral cheek))

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazado lineal

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Compartimentos grasos superficiales

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazantes lineales

Producto: RHA® 4

2

TERCIO INFERIOR

Ángulo mandibular

Material: aguja 27 G

Técnica: bolos supraperiosticos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Línea mandibular y surco mento labial

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazantes lineales con abordaje desde ángulo mandibular y prejowl para tratar el surco mentolabial

Producto: RHA® 4

VOLUMEN TOTAL: 6ml



ANTES




DESPUÉS

15 DÍAS




ANTES




DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS

A vertical graphic on the left side of the page. It consists of the word "EXOXO" written vertically in a light gray, sans-serif font. Below the text is a light gray icon of a water drop with a horizontal line above it, resembling a faucet.

Dra. Yahaira **Granados**

Granada - SEDE SEVILLA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 44

Paciente de 44 años, deportista, que refiere pérdida de volumen en paquetes grasos de predominio en tercio medio e inferior del área facial desde hace varios años, el cual se acompaña de flacidez generalizada en la piel. Busca mejorar el aspecto de cansancio y definir nuevamente su rostro, aunque de la forma más natural posible.

Expectativas del paciente

Masculinización, mejoría de la flacidez y del aspecto de cansancio.



Médico Cirujano (Universidad de Guanajuato, México).
Especialista en Medicina Estética (UNAM-UIME).
Miembro del Colegio de Médicos de Granada y SEME.
15 años de experiencia en Granada, Jaén y Málaga.
Profesora adjunta en la Universidad de Celaya, México.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización / Rejuvenecimiento

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4

1

TERCIO MEDIO

SOOF Profundo

Material: aguja 27G

Técnica: bolo supraparióstico

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Arco cigomático

Material: aguja 27G

Técnica: bolo supraparióstico, altura de sutura cigomático-maxilar y posterior a ella

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Paquete graso lateral de la mejilla (área preauricular)

Material: cánula 25G x 50mm

Técnica: retrotraído, plano subcutáneo

Producto: RHA® 4

2

TERCIO INFERIOR

Rama descendente de la mandíbula

Material: cánula 25G x 50mm

Técnica: retrotraído, plano subdérmico

Producto: RHA® 4

Ángulo mandibular

Material: aguja 27G + cánula 25G x 50mm

Técnica: bolo supraparióstico. + retrotraído, plano subdérmico

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4

VOLUMEN TOTAL: 6,8ml



ANTES



DESPUÉS

1ª SESIÓN



ANTES




DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

1ª SESIÓN



ANTES




DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

1ª SESIÓN



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS

A vertical column of stylized, light gray letters and symbols on the left side of the page. From top to bottom, they are: 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O', 'E', 'H', 'F', followed by a horizontal line and a large water drop icon.

Dra. Carmen López García

Clínicas Icardo, Elche y Alicante - SEDE VALENCIA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 45

Paciente de 45 años, que acude a nuestra clínica con el objetivo principal de suavizar sus rasgos y rejuvenecer su apariencia. Hace unos años, una enfermera le realizó un tratamiento de ojera directa pero no quedó satisfecho con los resultados obtenidos. Busca un enfoque sutil y natural, evitando cambios drásticos. Una vez que acudió a nuestra clínica procedimos a retirar el ácido hialurónico de la ojera. Se trata de un paciente al que le gusta cuidarse, se realiza tratamientos de manicura y limpieza facial habitualmente, realiza deporte y es un apasionado de conducir su moto. Como hecho anecdótico contar que realizamos el tratamiento al paciente y a los pocos días volviendo del trabajo en su moto fue arrollado por un camión y pasó cerca de un mes ingresado, algunos días incluso en la Unidad de Cuidados Intensivos por una hemorragia cerebral, cuando acudió a su revisión mas de un mes después estaba casi recuperado aunque con sus dos extremidades superiores fracturadas.

Expectativas del paciente

Rejuvenecer y suavizar sus rasgos

Lic. en Medicina y Cirugía (Universidad Miguel Hernández). Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Medicina Estética (UCAM) y en Investigación. Médico de urgencias en Sanidad Pública y en Clínicas Doctor Icardo. Docente y autora de artículos en revistas científicas.



Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Suavización

Producto utilizado

RHA® 4 + RHA® 2 + RHA® 1
+ TEOSYAL® REDENSITY 1

1

TERCIO SUPERIOR

Frente

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazado

Producto: RHA® 1

3

TERCIO INFERIOR

Labio

Material: aguja 31G 13 mm

Técnica: retrotrazado

Producto: RHA® 2

2

TERCIO MEDIO

Área malar

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazado

Producto: RHA® 4

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazado en abanico

Producto: TEOSYAL® REDENSITY 1

VOLUMEN TOTAL: 5,85ml



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

20 DÍAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 20 DÍAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

20 DÍAS

Dra.
Iuliia
Kochergina
Serediak

Clínica Médico Estética The Good Face Clinic, Valencia - SEDE VALENCIA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásico

Edad: 41

Paciente de 41 años. Nunca se ha sometido a ningún tratamiento con AH inyectable (ni otro tipo de rellenos). Presenta cierta ptosis de tejidos blandos y pérdida de grasa de compartimentos grasos profundos y una marcación de ojeras muy acentuada en el último año; arrugas estáticas del tercio superior.

El paciente insiste que no quiere grandes cambios ni transformaciones, solamente una mejoría general manteniendo sus rasgos de siempre. Le preocupan los surcos nasogenianos.

Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento y masculinización.



Médica especializada en medicina estética y nutrición personalizada. Licenciada en Medicina (Universidad O.O. Bogomolets, Kiev, 2013). Doble máster en Medicina Estética y Nutrición (Universidad de Valencia). Directora médica de The Good Face Clinic en Valencia y miembro de la SEME.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Masculinización

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP + TEOSYAL® REDENSITY 2
+ RHA® 1

1

El rejuvenecimiento integral ha consistido en **reposicionamiento de la grasa profunda**, sobre todo la grasa media profunda para restaurar el soporte de la ojera. Hemos usado **TEOSYAL® ULTRA DEEP por lado**. En **fosa piriforme** usamos **TEOSYAL® ULTRA DEEP por lado**.

2

Después rellenamos el surco lagrimal (grasa infraorbitaria medial y lateral) con **TEOSYAL® REDENSITY 2** en el lado derecho y en el lado izquierdo.

3

Para resaltar de manera sutil los **contornos faciales** (masculinizar), hemos usado **TEOSYAL® ULTRA DEEP en cada arco mandibular; TEOSYAL® ULTRA DEEP en el mentón y en la cara lateral del hueso cigomático**.

4

Para **suavizar las arrugas de expresión** del tercio superior he realizado la técnica blanching con **RHA® 1**.

VOLUMEN TOTAL: 5,85ml



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS 20 DÍAS




ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS

A vertical column of stylized, light gray letters and symbols on the left side of the page. From top to bottom, they are: 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O', 'O', 'L', 'L', 'E', and a teardrop shape at the bottom.

Dra. Marguerita **Lauriano**

Clínica de Medicina Estética Koa, Valencia / Clínica Kestética, Valencia
/ Clínica Innova Láser & Beauty, Valencia - SEDE VALENCIA



Información del paciente

Género: Masculino


Edad: 26

Paciente de 26 años de edad, que acude a consulta por objetivar la presencia de surco nasogeniano posterior a la pérdida de peso por dieta voluntaria y al aumento de la actividad física, así como la pérdida leve de los paquetes grasos profundos anteriores, aunado a escasa definición del ángulo mandibular bilateral. Por lo que busca resaltar y acentuar los rasgos masculinos a través de un enfoque sutil y natural, evitando cambios drásticos. Previamente destaca como antecedentes, tratamiento con neuromoduladores en tercio superior en abril 2024 y aumento labial en agosto del 2023.

Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento natural, definir el contorno mandibular a través de la masculinización y mejorar el aspecto de cansancio.

Médico Cirujano (Universidad de Carabobo, Venezuela, 2014). Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (MIR, Valencia). Máster en Medicina Estética (UCAM) y Dermocosmética (UDIMA). Directora médica de Clínica KOA, KEstética e Innova. Miembro de SEME y SERECAP.



Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Masculinización

Producto utilizado

RHA® 4 + TEOSYAL® ULTRA DEEP

1

TERCIO MEDIO

Área malar

Material: canula 25G

Técnica: retrotrazado abanico / Plano: SOOF medio facial

Producto: RHA®4

Surco nasogeniano / fosa piriforme

Material: cánula 25G

Técnica: bolo + retrotrazado lineal / Plano: suprapariostico

Producto: RHA®4

2

TERCIO INFERIOR


Ángulo mandibular

Material: cánula 25G

Técnica: bolos + retrotrazante en abanico / Plano: suprapariostico y subcutáneo

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

VOLUMEN TOTAL: 4,4ml



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES




DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO

A vertical column of large, light gray letters 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O' is positioned on the left side of the page. Below the letters is a horizontal line, and underneath that is a large, light gray outline of a water drop.

Dra. Militza Petit

Clínica Dor, Lorca - SEDE VALENCIA



Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Caucásica

Edad: 29

Paciente de 29 años de edad con antecedentes de obesidad mórbida, llegó a pesar 146kg. Actualmente en los 90kg, bajando un total de 56kg, por lo que presenta flacidez marcada. Se dedica a la actuación y refiere que no se encuentra conforme al observarse en el espejo. Se siente joven y no es lo que percibe al verse.

Expectativas del paciente

Rejuvenecimiento, mantener su masculinidad, sin transformar su esencia. Se dedica a la actuación y para él era primordial continuar reconociéndose al mirarse en el espejo, por lo que buscábamos un tratamiento natural, sin grandes cambios.



Médico (Universidad Rómulo Gallegos, Venezuela). Residencia en Ginecología y Obstetricia. Máster en Nutrición y Medicina Estética (UCAM, UDIMA, AMIR). Médico de familia y estética en Murcia. Formadora y divulgadora en dermatocosmética y medicina regenerativa.

Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Masculinización

Producto utilizado

RHA® 4 + TEOSYAL® REDENSITY 2
+ TEOSYAL® ULTRA DEEP
+ TEOSYAL® REDENSITY® 1

1

Punto de entrada en pómulos en arco cigomático, cánula de 25G x 50 mm
- **RHA® 4** - compartimiento graso de región malar profundo y superficial
- **TEOSYAL® ULTRA DEEP** - supraperiestio en mejilla media

2

3 puntos de entrada en ojera. Se utiliza aguja de 30G (bilateral).
- **TEOSYAL® REDENSITY 2** - 3 microdepósitos

3

Punto de entrada al final del surco nasolabial con cánula de 25G x 50 mm
- **RHA® 4** - en grasa nasolabial

4

2 puntos supra perióstico en mentón, cada punto coincidiendo con la comisura labial, con aguja de 25G

5

Punto de entrada en pómulos, abordando región subdérmica con cánula de 25G x 50 mm en forma de vectores hacia la región malar

VOLUMEN TOTAL: 5,9ml



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS

A vertical stack of letters 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O', 'E', 'F' in a light gray, sans-serif font. Below the letters is a horizontal line, and below that is a large, light gray outline of a water drop.

Dr. Omar **Martínez**

Clínica Omar Martínez, San Vicente, Alicante - SEDE VALENCIA



Licenciado en Medicina (Universidad Miguel Hernández de Elche). Especialista en Medicina Familiar y Urgencias. Máster en Medicina Estética y Nutrición (UDIMA). Director de Clínica OM en San Vicente del Raspeig (Alicante). Miembro de SEME y del Colegio de Médicos de Alicante.

Información del paciente

Género: Masculino

Etnia: Hispano

Edad: 28

Paciente masculino de 28 años de edad que acude porque quiere verse un rostro más masculino. Se había tratado en otra clínica a principios de 2023 en región de pómulos, mejilla y mentón según refiere, pero no quedó muy contento y refiere verse los mofletes muy hinchados. Trabaja como profesor de educación física y le da mucha importancia a su condición física y al autocuidado de la piel.

Expectativas del paciente

Masculinización, desea un rostro más estilizado y más angulado, sobre todo en el contorno mandibular. Además, le gustaría hidratar un poco el labio.



Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Masculinización / Suavización

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP
+ RHA® 4 + RHA® 2

1

TERCIO MEDIO

Pómulo

Material: aguja 27G

Técnica: bolos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

2

TERCIO INFERIOR

Ángulo mandibular

Material: cánula 25G + aguja 27 G

Técnica: bolos + retrotrazante en abanico y lineal

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP + RHA® 4

Linea mandibular prejowl

Material: cánula 25G

Técnica: retrotrazante lineal

Producto: RHA® 4

Mentón

Material: aguja 27G

Técnica: bolos

Producto: TEOSYAL® ULTRA DEEP

Labio

Material: aguja 31G

Técnica: retrotrazante lineal

Producto: RHA® 2

VOLUMEN TOTAL: 6ml



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS

A vertical column of stylized, light gray letters and symbols on the left side of the page. From top to bottom, they are: 'E', 'L', 'E', 'N', 'A', 'X', 'O', 'X', 'O', 'E', 'L', 'F', 'H', followed by a horizontal line and a drop icon.

Dr. Raúl Navarro

Clínica IH Clinic Cartagena / Clínica Aureum, Caravaca
/ Clínica Dr. Jiménez, Murcia - SEDE VALENCIA

Información del paciente

Género: Masculino

Edad: 28

Varón de 42 años sin antecedentes médicos de interés, fumador activo (medio paquete diario), trabajador en hostelería.

No se ha realizado ningún tratamiento previo y está preocupado por su aspecto de cansado y sus ojeras.

Expectativas del paciente


Rejuvenecimiento facial, mejora del aspecto de cansancio e hidratación del labio.



Doctor en Medicina (Universidad Católica de Valencia), formación MIR. Máster en Técnicas Láser y Medicina Estética. Especialista en rejuvenecimiento facial, formador en toxina botulínica. Director médico de IH KLINIC, clínica AUREUM y Dr. Jiménez. Colaborador en medios científicos.



Abordaje y técnica de inyección



Objetivo

Rejuvenecimiento / Suavización

Producto utilizado

TEOSYAL® ULTRA DEEP
+ TEOSYAL® REDENSITY 2
+ RHA® 2

1

Punto de entrada zona malar: cánula 25G x 50 **TEOSYAL® ULTRA DEEP** supraperióstico tercio medio. Desde el mismo punto abordaje de la ojera, **TEOSYAL® REDENSITY 2**

2

Punto de entrada en rama mandibular: cánula 25G x 50 **TEOSYAL® ULTRA DEEP** bolus y en retrotrazante.

3

Hidratación labial: aguja 30G **RHA® 2** bolus.



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS

INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS

15 DÍAS



ANTES



DESPUÉS INMEDIATO



ANTES



DESPUÉS 15 DÍAS

SEDE BARCELONA

Dra. Montserrat Barriga	05
Dra. Sahara Benere	11
Dra. Marta Vilavella	17
Dr. Ignacio Paradelo	21
Dr. Amro Kaiyali	27
Dra. Lorena Villalba Tost	33

SEDE MADRID

Dr. Alessandro B. Montanari	39
Dr. Javier Arnaiz	43
Dra. Kimberley De La Guardia	47
Dra. Nuna Pérez	51
Dra. Rosaura Bennazar Nin	55
Dra. Sandra Rodríguez Hermida	61

SEDE SEVILLA

 Dra. Elena Pérez Delgado	65
Dra. Laura Roa	71
Dra. Carmen González Aguilera	77
Dra. Mari Carmen Moya	83
Dra. Rafi Rivas	87
Dra. Yahaira Granados	91

SEDE VALENCIA

Dra. Carmen López García	97
Dra. Iuliia Kochergina Serediak	103
Dra. Marguerita Lauriano	109
Dra. Militza Petit	115
Dr. Omar Martínez	121
Dr. Raúl Navarro	127



@bellezadinamica_teoxane

www.teoxane.es

Teoxane Ibérica, SRL
Avenida Jacinto Benavente nº 11 - 1º
46005, Valencia, España

Teoxane, SA
Les Charmilles. Rue de Lyon, 105 CH
1203 Ginebra, Suiza

MEJORES CASOS CLÍNICOS DR.★TALENT 2024 ESPECIAL *Men edition*

Los rellenos de ácido hialurónico TEOSYAL® son productos sanitarios de clase III, con marcado CE (CE2797), fabricados por Teoxane SA, y de uso profesional. **Estos productos son geles que contienen ácido hialurónico** y pueden contener 3 mg de clorhidrato de lidocaína (anestésico local que puede inducir una reacción positiva en las pruebas antidopaje). En caso de hipersensibilidad conocida a la lidocaína y / o a los anestésicos locales de tipo amino-amida, recomendamos no utilizar los productos con lidocaína y consultar la gama de productos de TEOSYAL sin lidocaína. **Contraindicaciones:** cualquier indicación no establecida en el prospecto, en caso de antecedentes médicos (ej.: alergias, afecciones cutáneas, tratamientos concomitantes o no, enfermedades autoinmunes.), en mujeres embarazadas o en período de lactancia, en niños, en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los ingredientes y en presencia de otros implantes de relleno. **Efectos adversos** (pueden ocurrir inmediatamente después de la inyección o tras un tiempo): manifestaciones locales como reacciones inflamatorias (eritema, edema, dolor en el lugar de la inyección), hematomas, prurito, pérdida temporal de la sensibilidad alrededor del área inyectada, discromía, abscesos, induraciones, nódulos (que pueden ser granulomas) o, raramente, manifestaciones generales como hipersensibilidad o efectos secundarios raros asociados a la inyección intravascular. **Informe a su médico** de cualquier efecto adverso o queja lo antes posible.

1. Ficha técnica TEOSYAL® Redensity (I). **2.** Anido J, Fernández JM, Genol I, Ribé N, Pérez Sevilla G. Recommendations for the treatment of tear trough deformity with cross-linked hyaluronic acid filler. J Cosmet Dermatol. 2021;20(1):6-17. **3.** Berguiga M, Galatoire O. Tear trough rejuvenation: a safety evaluation of the treatment by a semicrosslinked Hyaluronic Acid filler. Orbit. 2017; 36 (1):22-26. **4.** Datos de observación posmercado de TEOXANE de noviembre de 2020 con 1445 profesionales médicos de todo el mundo. **5.** Sundaram H. et al. Prospective, randomized, investigator-blinded, split-face evaluation of a topical crosslinked hyaluronic acid serum for postprocedural improvement of skin quality and biomechanical attributes. J Drugs Dermatol. 2018;17(4):442-450. **6.** In-vivo test carried out by an independent laboratory on 24 volunteers for 28 days. **7.** In-vivo test carried out by an independent laboratory on 30 volunteers for 28 days.